

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Lotus, Securigera, Cytisus
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	III			Malvaceae
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmansegg, 1804)	I			Sanguisorba minor
<i>Spialia orbifer</i> (Hübner, 1823)	II			Sanguisorba minor


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	IV			polyfág na bylinách
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthür, 1910)	I			Potentilla
<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	II			Helianthemum nummularium
<i>Pyrgus trebevicensis</i> Warren, 1926	I	sporný status		

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	I			Potentilla
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	II			Potentilla
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	II			Calamagrostis canescens
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	III			Calamagrostis epigejos

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	III			Gramineae
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	IV			Gramineae
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	II			Gramineae - Brachypodium pinnatum
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	III			Gramineae

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	IV			Gramineae
<i>Zerynthia polyxena</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Aristolochia clematitis
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Linnaeus, 1758)	I			Corydalis
<i>Ipheclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	III			ovocné dřeviny

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	III			Apiaceae, Dictamnus albus
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	III	 Leptidea sinapis (m) (Gen. Práp. 256)		Viciaceae
<i>Leptidea juvernica</i> Williams, 1948	III			
<i>Leptidea morsei</i> (Fenton, 1881)	I ?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Brassicaceae
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	III			Crataegus, ovocné stromy
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Brassicaceae
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	IV			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Brassicaceae
<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	III			
<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1806)	I			horský druh - Biscutella laevigata, Dentaria atd.
<i>Pontia edusa</i> (Fabricius, 1777)	IV			Sisymbrium, Reseda lutea a další brukvovité

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	I			<i>Vaccinium uliginosum</i>
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	IV			<i>Securigera varia</i> , <i>Medicago</i>
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	II			<i>Securigera varia</i>
<i>Colias myrmidone</i> (Esper, 1781)	I			<i>Chamaecytisus ratisbonensis</i> , <i>Ch. supinus</i>

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Colias croceus</i> (Fourcroy, 1785)	IV			Viciaceae
<i>Colias erate</i> (Esper, 1805)	IV			Viciaceae
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Frangula alnus
<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	I			Primula veris

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	IV			Rumex acetosella
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1803)	III			Rumex obtusifolius
<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	III			Rumex acetosa, R. thyrsiflorus
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	III			Rumex acetosella

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	II			Rumex acetosa, R. acetosella
<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)	I			Rumex acetosa, R. obtusifolius
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	II			Prunus domestica, P. spinosa
<i>Favonius quercus</i> (Linnaeus, 1758)	III			Quercus

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Satyrrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	II			Prunus spinosa
<i>Satyrrium w-album</i> (Knoch, 1782)	II			Ulmus
<i>Satyrrium spini</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Rhamnus cathartica
<i>Satyrrium ilicis</i> (Esper, 1779)	II			Quercus robur

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Satyrrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	II			<i>Prunus spinosa</i>
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	IV			<i>Dorycnium</i> , <i>Genista</i> , <i>Empetrum</i> , <i>Vaccinium</i> , <i>Erica</i> , <i>Calluna</i> atd.
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	III ?			<i>Lathyrus sylvestris</i>
<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	II			<i>Anthyllis vulnaria</i> - květy, semena

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	III			Lathyrus, Trifolium
<i>Cupido decolorata</i> (Staudinger, 1886)	II			
<i>Cupido alceas</i> (Hoffmansegg, 1804)	II			Medicago (lupulina)
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	IV			Pelargonium

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	IV			polyfág
<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	I			Thymus
<i>Pseudophilotes vicrama</i> (Moore, 1865)	II			
<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	I			Sedum, Hylotelephium






Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Glaucopsyche alexis</i> (Poda, 1761)	III		 Georges Verhaet	Genista tinctoria, Onobrychis
<i>Phengaris alcon</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Gentiana asclepiadea, G. pneumonanthe, G. crutiata
<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	I			Thymus, Origanum
<i>Phengaris teleius</i> (Bergsträsser, 1779)	I			Sanguisorba officinalis



Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Phengaris nausithous</i> (Bergsträsser, 1779)	II			<i>Sanguisorba officinalis</i>
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	II			 přední tibia s trnem
<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1761)	III			 přední tibia bez trnu
<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	III			 přední tibia bez trnu


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Plebejus optilete</i> (Knoch, 1781)	I			<i>Vaccinium uliginosum</i>
<i>Aricia agestis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			<i>Helianthemum nummularium</i>
<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	I			<i>Helianthemum nummularium</i>
<i>Aricia eumedon</i> (Esper, 1780)	II			<i>Geranium palustre</i> , <i>G. pratense</i>

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Cyaniris semiargus</i> (Rotenburg, 1775)	II			Trifolium pratense
<i>Polyommatus damon</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Onobrychis
<i>Polyommatus dorylas</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			
<i>Polyommatus amandus</i> (Schneider, 1792)	III			Vicia

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1834)	II			Onobrychis
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	IV	 <i>Polyommatus thersites</i>	 <i>Polyommatus icarus f. icarinus</i>  <i>Aricia agestis</i>	
<i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761)	II			Securigera varia
<i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	I			Securigera varia

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Polyommatus daphnis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Securigera varia
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	III			Viola
<i>Argynnis pandora</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Viola
<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	III			Viola


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Argynnis adippe</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			
<i>Argynnis niobe</i> (Linnaeus, 1758)	II			Viola
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Viola
<i>Brenthis daphne</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			Rubus fruticosus

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Brenthis hecate</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Rubus, Spiraea, Filipendula ulmaria
<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	II			Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis
<i>Boloria selene</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Viola palustris, V. riviniana
<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	II			Viola riviniana, V. hirta

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	II			Viola
<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	I			Oxycoccus palustris
<i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1799)	I			Polygonum bistorta
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	III			Salix caprea, S. cinerea, S. purpurea, Prunus cerasifera, Crataegus, Populus tremula


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Nymphalis xanthomelas</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Salix, Ulmus
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Betula, Salix, Populus tremula
<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Urtica dioica
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Urtica dioica

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Urtica dioica, Parietaria
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	IV			složnokvěté
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Ulmus, Humulus, Salix caprea, Urtica dioica
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	III			Urtica dioica

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	III			Salix caprea
<i>Apatura ilia</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Salix fragilis, Populus tremula
<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	II			Populus tremula
<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	I			Lonicera

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Neptis rivularis</i> (Scopoli, 1763)	I			<i>Spiraea salicifolia</i>
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	II			<i>Veronica</i> , <i>Plantago</i> , <i>Linaria</i>
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			<i>Centaurea</i> , <i>Cirsium</i>
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1779)	II			<i>Plantago lanceolata</i> , <i>Stachys recta</i>

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	I			Valeriana dioica
<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	IV			Valeriana officinalis, Plantago lanceolata, Melampyrum, Knautia arvensis atd.
<i>Melitaea britomartis</i> Assmann, 1847	II			Veronica teucrium, V. longifolia
<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	II			Plantago media

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Euphydryas maturna</i> (Linnaeus, 1758)	II			Fraxinus, Plantago, Viola, Salix, Lonicera
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	I			Succisa pratensis
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	IV			
<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	IV			


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	III			
<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)	II ?			
<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	I			
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	IV			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Coenonympha tullia</i> (Müller, 1764)	I			
<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1761)	III			
<i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)	III			
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	IV			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	IV			
<i>Hyponephele lycaon</i> (Kühn, 1774)	I			Festuca ovina...
<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	II			
<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	II			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	II			
<i>Erebia sudetica</i> Staudinger, 1861	I			
<i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)	III			
<i>Erebia medusa</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	IV			
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	II		 	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	II		 	
<i>Hipparchia hermione</i> (Linnaeus, 1764)	II			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	II			
<i>Arethusana arethusana</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	II			
<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	II			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Aphomia sociella</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 35 mm		hnízda čmeláků
<i>Aphomia cephalonica</i> (Stainton, 1866)	III			duché plody, ovoce
<i>Aphomia zelleri</i> Joannis, 1932	III	 23 mm		rostlinné zbytky
<i>Aphomia foedella</i> Zeller, 1839	?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Lamoria anella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III	 22 mm		
<i>Achroia grisella</i> (Fabricius, 1794)	III			ve včelích úlech
<i>Galleria mellonella</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 33 mm		ve včelích úlech
<i>Synaphe bombycalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I ?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pyalis cardinalis</i> Kaila, Huemer, Mutanen, Tyllinen et Wikström, 2020	II?			nejspíše listový detrit, severský druh
<i>Pyralis perversalis</i> (Herrich-Schäffer, 1857)	II			
<i>Aglossa pinguinalis</i> (Linnaeus, 1758)	IV			polyfág na organickém odpadu v interiéru
<i>Aglossa caprealis</i> (Hübner, 1809)	IV			polyfág na organickém odpadu v interiéru

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Aglossa signicostalis</i> Staudinger, 1871	I			
<i>Stemmatophora brunnealis</i> (Treitschke, 1829)	I			
<i>Hypsopygia costalis</i> (Fabricius, 1775)	IV			Listový opad, zbytky rostlinné
<i>Hypsopygia rubidalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Hypsopygia glaucinalis</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Rostlinný odpad
<i>Endotricha flammealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Rostlinný opad především v doubravách, ale i jinde
<i>Endotricha kuznetzovi</i> Whalley, 1963	III ?	Podivný to údaj (Sitek 2015)		
<i>Cryptoblabes bistriga</i> (Haworth, 1811)	III			Betula, Alnus, mezi listy

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Trachonitis cristella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III	 23 mm		Betula, Prunus spinosa, Euonymus - mezi listy v lehkém zápředku
<i>Salebriopsis albicilla</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	III	 18 mm		Tilia, Salix - mezi listy
<i>Elegia similella</i> (Zincken, 1818)	II	 17mm		Quercus - v malých společenstvích mezi listy
<i>Elegia atrifasciella</i> Ragonot, 1887	II	 17 mm		

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Ortholepis betulae</i> (Goeze, 1778)	III	 23 mm		Betula - přehnutý okraj nebo mezi více listy, kde se i kuklí
<i>Pyla fusca</i> (Haworth, 1811)	III	 26 mm		Betula, Vaccinium myrtillus, Salix caprea, Calluna - mezi listy sepředenými s větvičkou
<i>Delplanqueia dilutella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II ?			Thymus spp.
<i>Delplanqueia inscriptella</i> (Duponchel, 1836)	II ?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pempeliella ornatella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 23 mm		Thymus - v trubce na zemi
<i>Catastia marginea</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 22,5 mm		
<i>Sciota fumella</i> (Eversmann, 1844)	?	 25 mm		
<i>Sciota rhenella</i> (Zincken, 1818)	II	 25 mm		Populus spp. - mezi sepředenými listy

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Sciota hostilis</i> (Stephens, 1834)	II	 22 mm		Populus spp. - mezi sepředenými listy
<i>Sciota adelphella</i> (Fischer von Röslerstamm, 1836)	II			Salix alba, S. fragilis, méně Populus
<i>Selagia argyrella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III	 27 mm		Calluna - v dlouhých pískem pokrytých hedvábných trubkách, evidentně také na jiných rostlinách
<i>Selagia spadicella</i> (Hübner, 1796)	IV			Calluna - v dlouhých pískem pokrytých hedvábných trubkách, evidentně také na jiných rostlinách

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Etiella zinckenella</i> (Treitschke, 1832)	IV			Viciaceae - v luscích
<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	IV			Lotus corniculatus - mezi sepředenými listy
<i>Laodamia faecella</i> (Zeller, 1839)	7?			
<i>Pempelia palumbella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Calluna - trubka mezi listy a větvičkami

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pempelia compositella</i> (Treitschke, 1835)	I			
<i>Uncinus obductella</i> (Zeller, 1839)	II			Origanum, Clinopodium, Mentha, Satureja - nakousnutý povadlý terminál
<i>Rhodophaea formosa</i> (Haworth, 1811)	III			Vaccinium, Calluna, Betula
<i>Dioryctria abietella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Picea abies - šišky, mezi šupinkami trus

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Dioryctria simplicella</i> Heinemann, 1863	II			Pinus sylvestris - v hálkách po Retinia resinella, ale také v koncových pupenech
<i>Dioryctria schuetzeella</i> Fuchs, 1899	III			Picea abies - na nejmladších ještě rostoucích výhonech mezi jehlicemi
<i>Dioryctria sylvestrella</i> (Ratzeburg, 1840)	II			Pinus sylvestris, P. strobus, P. maritima - v zelené kůře, v místech napadení roní pryskyřici, často v místech napadení houbou
<i>Phycita roborella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Quercus, mezi listy ve vypředené chodbičce, prý také Malus, Pyrus

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Phycita meliella</i> (Mann, 1864)	I			
<i>Hypochoalcia ahenella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			snad Helianthemum, Artemisia campestris v trubkovitém zápředku, nepravděpodobné jsou informace, že žije mezi listy osiky, vrb, topolů, když jde o stepní druh
<i>Hypochoalcia lignella</i> (Hübner, 1796)	I			Bupleurum falcatum - v trubkovitém zápředku na kořenu
<i>Hypochoalcia decorella</i> (Hübner, 1817)	II ?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Epischnia prodromella</i> (Hübner, 1796)	II	 26 mm		Centaurea jacea - v jemném předuvi mezi listy při zemi, více housenek společně, odnášejí si kousky listů do předuvi, v němž se čile pohybují ve vypředených chodbičkách (Vá)
<i>Nephterix angustella</i> (Hübner, 1796)	III	 19 mm		Euonymus - v plodech
<i>Acrobasis dulcella</i> (Zeller, 1848)	I ?			
<i>Acrobasis repandana</i> (Fabricius, 1798)	IV			Quercus - jednotlivě na nižších větvích nižších stromů, v listovém zápředku

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Acrobasis tumidana</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			Quercus - žije jako A. consociella, ale preferuje stromy, zatímco A. consociella keře
<i>Acrobasis marmorea</i> (Haworth, 1811)	II			Prunus spinosa - v trubce z trusu, do něhož jsou zapředeny lístky a větvičky
<i>Acrobasis advenella</i> (Zincken, 1818)	IV			Sorbus aucuparia a jiné ovocné dřeviny - Maloidea
<i>Acrobasis legatea</i> (Haworth, 1811)	II			Rhamnus - mezi listy terminálu

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Acrobasis suavella</i> (Zincken, 1818)	III			Prunus spinosa - v trubce z trusu, do něhož jsou zapředeny lístky a větvičky - jako A. marmorea
<i>Acrobasis sodalella</i> Zeller, 1848	I			Quercus - keře, mezi sepředenými listy
<i>Acrobasis consociella</i> (Hübner, 1813)	IV			Quercus - keře, mezi sepředenými listy, pospolitě
<i>Acrobasis fallouella</i> (Ragonot, 1871)	I ?			dříve veden jako A. glaucella

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Acrobasis obtusella</i> (Hübner, 1796)	III			Pyrus communis
<i>Acrobasis dulcella</i> (Zeller, 1848)	I ?			
<i>Apomyelois bistriatella</i> (Hulst, 1887)	II			Podobná je Glyptoteles leucacrinella
<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	IV			Jižní ovoce

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Glyptoteles leucacrinella</i> Zeller, 1848	II			V choroších
<i>Episcythrastis tetricella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			
<i>Eurhodope rosella</i> (Scopoli, 1763)	II			Scabiosa - květenství a plodenství v srpnu - září
<i>Eurhodope cirrigerella</i> (Zincken, 1818)	II			Knautia arvensis - v plodenství, napadená semena se uvolňují z řady, čímž na sebe upozorní. Housenka zde přezimuje.

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Myelois circumvoluta</i> (Fourcroy, 1785)	III			Cirsium, Carduus - v lodyze
<i>Isauria dilucidella</i> (Duponchel, 1836)	II			zřejmě různé druhy vikvovitých, Lotus corniculatus. Já choval na Astragalus excapus (Stroupeč). Housenky hromadně v předu připojeném ke kořenovému krčku, v předu četné vypředené chodbičky, v nichž se housenky čile pohybují, žerou listy. Kuklí se v předu.
<i>Gymnancyla canella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			Salsola kali, Salicornia - v předu
<i>Gymnancyla hornigii</i> (Lederer, 1853)	IV			Atriplex - mezi nažkami

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Zophodia grossulariella</i> (Zincken, 1818)	III			Ribes nigrum, R. rubrum, R. grossularia
<i>Eccopisa effractella</i> Zeller, 1848	IV			Dle Slamky mezi listy opadavých listnáčů. Žluté androkoniální šupinky na spodní straně křídel samce.
<i>Assara terebrella</i> (Zincken, 1818)	III			Picea abies - ve zpola rozpadlých šiškách
<i>Euzophera pinguis</i> (Haworth, 1811)	III			Fraxinus - ve zdravé borce, dvakrát přezimuje


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Euzophera bigella</i> (Zeller, 1848)	III			Snadno k záměně s <i>G. leucacrinella</i>
<i>Euzophera cinerosella</i> (Zeller, 1839)	I			<i>Artemisia absinthium</i> - kořenový krček - pod kůrou
<i>Euzophera fuliginosella</i> (Heinemann, 1865)	II			
<i>Euzopherodes charlottae</i> (Rebel, 1914)	I			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Nyctegretis lineana</i> (Scopoli, 1786)	III	 17 mm		Artemisia campestris - v předu při zemi mezi lodyhami, snad také Sarothamnus, Ononis
<i>Nyctegretis triangulella</i> Ragonot, 1901	III ?	 16 mm		Vnější příčka vyhnuta ven
<i>Ancylosis cinnamomella</i> (Duponchel, 1836)	III	 29 mm		Globularia?, Sedum acre
<i>Ancylosis sareptella</i> (Herrich-Schäffer, 1860)	?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Ancylosis oblitella</i> (Zeller, 1848)	II	 17 mm	 20 mm	
<i>Homoeosoma sinuella</i> (Fabricius, 1794)	II	 15mm		<i>Plantago lanceolata</i> , více housenek pohromadě, tamtéž kokon
<i>Homoeosoma inustella</i> Ragonot, 1884	?			
<i>Homoeosoma nebulella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III	 26 mm		<i>Cirsium</i> , <i>Carduus</i> - květenství

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Homoeosoma nimbella</i> (Duponchel, 1836)	III	 21 mm		Ve květech a semenech Hieracium umbellatum, Solidago, Carlina, Carduus nutans, Aster linosyris.
<i>Phycitodes binaevella</i> (Hübner, 1813)	III	 22 mm		V květenstvích Cirsium tuberosum, Carduus acanthoides, Aster linosyris, Tanacetum vulgare, Artemisia vulgaris
<i>Phycitodes saxicola</i> (Vaughan, 1870)	II	 15,5 mm		Tanacetum vulgare - nápadné zápředky v květenstvích tmavě hnědé s trusem (Vá)
<i>Phycitodes inquinatella</i> (Ragonot, 1887)	II ?	 17,5 mm		

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Phycitodes albatella</i> (Ragonot, 1887)	III	 17 mm		Senecio jacobaea, Solidago virgaurea, Crepis biennis, Sonchus arvensis - v plodenstvích
<i>Phycitodes maritimus</i> (Tengström, 1848)	II	 18 mm		Senecio, Artemisia, Achillea - plodenství
<i>Vitula biviella</i> (Zeller, 1848)	I	 15 mm		
<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	IV			skladiště

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	IV	 18 mm		skladiště mouky, obilovin
<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	IV	 17 mm		suchý chleba, suché ovoce atd.
<i>Ephestia woodiella</i> Richards et Thompson, 1932	IV ?	 17 mm		
<i>Cadra calidella</i> (Guenée, 1845)	III	 19 mm		jižní ovoce

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	IV			
<i>Cadra furcatella</i> (Herrich-Schäffer, 1849)	III			
<i>Cadra figulilella</i> (Gregson, 1871)	IV			suché ovoce
<i>Anerastia lotella</i> (Hübner, 1813)	II			Trávy - v trubkovitém zápředku z písku a trusu

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Hypsotropa unipunctella</i> Ragonot, 1888	II ?			?
<i>Ematheudes punctellus</i> (Treitschke, 1833)	II ?			?
<i>Cholius luteolaris</i> (Scopoli, 1772)	?			
<i>Scoparia subfusca</i> Haworth, 1811	III			syn.: cembrae

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Scoparia basistrigalis</i> Knaggs, 1866	IV			
<i>Scoparia ambigualis</i> (Treitschke, 1829)	IV			mechy
<i>Scoparia ancipitella</i> (La Harpe, 1855)	III			
<i>Scoparia pyralella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Scoparia ingrata</i> (Zeller, 1846)	?			
<i>Gesneria centuriella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			
<i>Eudonia lacustrata</i> (Panzer, 1804)	IV			mechy
<i>Eudonia pallida</i> (Curtis, 1827)	III			mechy na kmenech u vodních toků - ve vlhku (<i>Salix cinerea</i>)

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Eudonia petrophila</i> (Standfuss, 1848)	II			
<i>Eudonia murana</i> (Curtis, 1827)	II			
<i>Eudonia truncicolella</i> (Stainton, 1849)	IV			mechy
<i>Eudonia laetella</i> (Zeller, 1846)	II ?			


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Eudonia sudetica</i> (Zeller, 1839)	II			
<i>Eudonia mercurella</i> (Linnaeus, 1758)	IV			mechy
<i>Heliothela wulfeniana</i> (Scopoli, 1763)	III			Mentha (Schutze), Viola arvensis, V. tricolor - v lodyze
<i>Euchromius ocella</i> (Haworth, 1811)	IV			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Chilo phragmitella</i> (Hübner, 1810)	II			Phragmites - stébla rostoucí ve vodě, snadno se odlamují, tam se kuklí
<i>Friedlanderia cicatricella</i> (Hübner, 1824)	I			Schoenoplectus lacustris - žlutnoucí lodyhy
<i>Calamotropha paludella</i> (Hübner, 1824)	II			Typha latifolia
<i>Calamotropha aureliellus</i> (Fischer von Röslerstamm, 1841)	II ?			?

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)	IV			
<i>Crambus pascuella</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 26 mm		
<i>Crambus silvella</i> (Hübner, 1813)	III	 22 mm		
<i>Crambus uliginosellus</i> Zeller, 1850	II	 19.5 mm		

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Crambus ericella</i> (Hübner, 1813)	II			
<i>Crambus alienellus</i> (Germar et Kaulfuss, 1817)	?			Rhynchospora alba?
<i>Crambus heringiellus</i> Herrich-Schäffer, 1848	I			
<i>Crambus pratella</i> (Linnaeus, 1758)	III			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)	IV			
<i>Crambus hamella</i> (Thunberg, 1788)	II			
<i>Crambus perlella</i> (Scopoli, 1763)	III	 		
<i>Agriphila deliella</i> (Hübner, 1813)	II	 		<i>Corynephorus canescens</i>

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Agriphila tristella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV		 (m) Agriphila tristella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)	
<i>Agriphila inquinatella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			
<i>Agriphila selasella</i> (Hübner, 1813)	II	 (w) Agriphila selasella (HÜBNER, 1813)		Čelo bez kónického hrotu.
<i>Agriphila straminella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Agriphila poliellus</i> (Treitschke, 1832)	II	 Spannweite 23 mm	 Spannweite 19 mm	
<i>Agriphila tolli</i> Bleszyński, 1952	?	 20 mm		
<i>Agriphila geniculea</i> (Haworth, 1811)	III			
<i>Catoptria permutatellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	III			


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Catoptria fulgidella</i> (Hübner, 1813)	II	 Spannweite 26 mm		písčité biotopy
<i>Catoptria maculalis</i> (Zetterstedt, 1840)	II ?			nad hranicí lesa, porosty kleče
<i>Catoptria falsella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV		 22 mm	
<i>Catoptria confusellus</i> (Staudinger, 1882)	II	 20.5 mm		

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Catoptria verellus</i> (Zincken, 1817)	II			
<i>Catoptria petrificella</i> (Hübner, 1796)	?			horské polohy
<i>Catoptria lythargyrella</i> (Hübner, 1796)	II			
<i>Xanthocrambus saxonellus</i> (Zincken, 1821)	II ?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Xanthocrambus lucellus</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	I ?			 pro srovnání <i>Crambus lathoniellus</i>
<i>Chrysocramboides craterella</i> (Scopoli, 1763)	II			
<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763)	III			mechy
<i>Pediasia fascelinella</i> (Hübner, 1813)	II			na kořenech trav (kostřav na písčitých stanovištích)

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pediasia luteella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			kořeny trav, suchá stanoviště včetně druhotných stanovišť
<i>Pediasia truncatellus</i> (Zetterstedt, 1840)	II			Šumava
<i>Pediasia contaminella</i> (Hübner, 1796)	III			
<i>Pediasia aridella</i> (Thunberg, 1788)	II			snadno zaměnitelná s <i>P. contaminella</i>


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Platytes cerussella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			
<i>Platytes alpinella</i> (Hübner, 1813)	III			
<i>Ancylolomia palpella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			
<i>Talis quercella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II ?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Schoenobius gigantella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I	 A moth with brown forewings and white hindwings, shown from a dorsal view. A scale bar indicates 31mm.		Phragmites - ve stéblech, které nakonec uzavřou a s opadnutým stéblem se nechají unášet na hladině k čerstvé stravě.
<i>Donacaula forficella</i> (Thunberg, 1794)	II	  Two dorsal views of a moth with yellowish-brown forewings and white hindwings.		Glyceria fluitans, asi Glyceria spp., také Carex, bionomie jako u předchozího
<i>Donacaula mucronella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III	  Two dorsal views of a moth with yellowish-brown forewings and white hindwings.		Carex - kořen
<i>Scirpophaga praelata</i> (Scopoli, 1763)	II	 A moth with white wings and a dark body, shown from a dorsal view. A scale bar indicates 41mm.	 A close-up of a white moth on a green fabric background.	Schoenoplectus lacustris - ve stéblech a kořenech, pod vodou, výletový otvor nad vodou

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)	III			Potamogeton natans - minuje, později mezi dvěma listovými úkrojky, pluje po hladině a nechává se unášet větrem
<i>Elophila manilensis</i> (Hampson, 1917)	IV			zavlečený druh, skleníky, žije podobně jako E. nymphaeata na vodních rostlinách
<i>Elophila difflualis</i> (Snellen, 1882)	IV			zavlečený druh, skleníky, žije podobně jako E. nymphaeata na vodních rostlinách
<i>Acentria ephemerella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Potamogeton spp. atd.

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	III			Na hladině plovoucí vodní rostliny - Lemna, Potamogeton, Nymphaea atd.
<i>Parapoynx stratiotata</i> (Linnaeus, 1758)	II			Ponořené a plovoucí rostliny
<i>Parapoynx nivalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II ?			neznámo
<i>Parapoynx diminutalis</i> Snellen, 1880	IV			vodní rostliny, zavlečený druh

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Nymphula nitidulata</i> (Hufnagel, 1767)	II	 22 mm		Sparganium v plovoucím úkrytu, snad i na jiných rostlinách s plovoucími listy
<i>Aporodes floralis</i> (Hübner, 1796)	IV	 15,5 mm		
<i>Cynaeda dentalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Echium vulgare
<i>Epascestria pustulalis</i> (Hübner, 1823)	II			Anchusa - listová puchýřnatá mina na nejvyšších listech

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Atralata albofascialis</i> (Treitschke, 1829)	I			Inula conyza
<i>Titanio normalis</i> (Hübner, 1796)	I			Convolvuls arvensis - minuje listy a ukrývá se v dlouhých chodbičkách pokrytých kousky písku a vegetace, hromadně na rostlině na výsušných místech bez vegetace (Vá)
<i>Eurrhysis pollinalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			Genista spp., Cytisus spp., v zářevku u země
<i>Evergestis sophialis</i> (Fabricius, 1787)	II			Sisymbrium odoratum atd. mezi květy a semeny

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Evergestis frumentalis</i> (Linnaeus, 1761)	IV			Sisymbrium atd., mezi květy a semeny
<i>Evergestis forficalis</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Brassicaceae - spodní strana listů, perforují
<i>Evergestis extimalis</i> (Scopoli, 1763)	IV			Brassicaceae (Sisymbrium loeselii) - mezi květy a semeny
<i>Evergestis limbata</i> (Linnaeus, 1767)	III			Alliaria, Erysimum, Isatis

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Evergestis pallidata</i> (Hufnagel, 1767)	IV			Nejspíše Roprippa amphibia - břehy vodních nádrží
<i>Evergestis politalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Biscutella
<i>Evergestis aenealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			Sisymbrium odoratum mezi květy a semeny
<i>Hellula undalis</i> (Fabricius, 1781)	III			Brassicaceae

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Paracorsia repandalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 19 mm		Verbascum - v srdíčku od června do května - uvolněná vlna listová
<i>Loxostege sticticalis</i> (Linnaeus, 1761)	IV			Artemisia campestris - mezi květy a semeny
<i>Loxostege turbidalis</i> (Treitschke, 1829)	III			Artemisia campestris - mezi květy a semeny, také prý Achillea, Aster, Helianthemum
<i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis</i> (Hübner, 1796)	III	 18,5 mm		Lamium, Betonica - spodní strana listů

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pyrausta cingulata</i> (Linnaeus, 1758)	II			Salvia - spodní strana listů, také určitě Thymus
<i>Pyrausta rectefascialis</i> Toll, 1936	II			Salvia pratensis
<i>Pyrausta sanguinalis</i> (Linnaeus, 1767)	II			Thymus - zápředek mezi květy, na písčité půdě, přezimuje v pevném zemním kokonu
<i>Pyrausta castalis</i> (Treitschke, 1829)	II			Satureja, u nás snad Clinopodium vulgare

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763)	IV			Plantago - v srdíčku
<i>Pyrausta porphyralis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			Origanum, Helichrysum
<i>Pyrausta aurata</i> (Scopoli, 1763)	III			Mentha, Origanum atd.
<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	III			Prunella, Thymus, Origanum, Mentha

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pyrausta ostrinalis</i> (Hübner, 1796)	II			Thymus, Mentha, Nepeta
<i>Pyrausta falcatalis</i> Guenée, 1854	I			Salvia glutinosa - listy, květy, v zápředku
<i>Pyrausta obfusca</i> (Scopoli, 1763)	III			Inula conyza, I. hirta
<i>Pyrausta nigrata</i> (Scopoli, 1763)	II			Thymus, Origanum, Mentha, Salvia

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Pyrausta coracinalis</i> Leraut, 1982	I ?			Salvia, Origanum, Clinopodium, alpský druh
<i>Uresiphita gilvata</i> (Fabricius, 1794)	II	 		Genista - společensky na listech v lehkém zápředku
<i>Nascia ciliaris</i> (Hübner, 1796)	II	 		Cladium mariscus, Carex sp. - šírokolisté druhy v porostech vysokých ostříc v litorálu vodních ploch
<i>Sitochroa palealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III	 		Daucus carota - v okolíku

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Sitochroa verticalis</i> (Linnaeus, 1758)	IV			Inula conyza
<i>Anania funebris</i> (Ström, 1768)	III			Aster amellus
<i>Anania verbascalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Ballota, Teucrium scorodonia
<i>Anania fuscalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Rhinanthus, Pedicularis

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Anania lancealis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Senecio ovatus, Lycopus, Dipsacus, Eupatorium cannabinum, Stachys sylvatica
<i>Anania coronata</i> (Hufnagel, 1767)	IV			Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Sambucus ebulus, Syringa, Calystegia sepium, Fraxinus, Ligustrum
<i>Anania stachydalis</i> (Zincken, 1821)	I			Stachys sylvatica
<i>Anania perlucidalis</i> (Hübner, 1809)	II			Cirsium arvense - spodní strana listů v lehkém zápředku (Borkovická lada, Dokesko)

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Anania terrealis</i> (Treitschke, 1829)	III			<i>Solidago virgaurea</i> - zápředek mezi květy, snad také <i>Aster</i>
<i>Anania crocealis</i> (Hübner, 1796)	III			<i>Inula conyza</i>
<i>Anania hortulata</i> (Linnaeus, 1758)	IV			polyfág
<i>Sclerocona acutellus</i> (Eversmann, 1842)	II			<i>Phragmites australis</i>

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Psammotis pulveralis</i> (Hübner, 1796)	II			Mentha aquatica - skeletuje listy, později se zažírání do lodyh
<i>Ostrinia palustralis</i> (Hübner, 1796)	II			Rumex aquaticus - kořenový krček a dolní část lodyhy
<i>Ostrinia nubilalis</i> (Hübner, 1796)	IV			V lodyze Cannabis, Artemisia, Humulus, Panicum, Zea
<i>Ostrinia quadripunctalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	?			?


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Paratalanta pandalis</i> (Hübner, 1825)	II			Clinopodium, Teucrium
<i>Paratalanta hyalinalis</i> (Hübner, 1796)	III			Urtica dioica, U. urens, také Verbascum? - vše jsou to pochybné údaje
<i>Udea ferrugalis</i> (Hübner, 1796)	IV			mezi listy Aster amellus, Eupatorium, Stachys palustris, Stachys sylvaticus, Arctium minus, Fragaria..., migrant
<i>Udea fulvalis</i> (Hübner, 1809)	III			Salvia pratensis, asi Teucrium chamaedrys, Ballota? (Vá) - mám ji hojně na zahradě každoročně

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Udea lutealis</i> (Hübner, 1809)	IV			Tussilago farfara, Carduus, Rubus fruticosus, Plantago lanceolata, Ranunculus...
<i>Udea elutalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III			Artemisia vulgaris - sepředené listy do trubky dosahující až na zem
<i>Udea prunalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			polyfág
<i>Udea inquinatalis</i> (Lienig et Zeller, 1846)	II			horský druh

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Udea accolalis</i> (Zeller, 1867)	II			Senecio?, Picris hieracioides?, Pulicaria dysenterica?, horský druh
<i>Udea alpinalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II			Verathrum album, Chaerophyllum aureum - horský druh
<i>Udea nebulalis</i> (Hübner, 1796)	II			
<i>Udea decrepitalis</i> (Herrich-Schäffer, 1848)	II			Dryopteris carthusiana?, Gentiana asclepiadea??

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Udea olivalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Senecio ovatus
<i>Udea hamalis</i> (Thunberg, 1788)	II			Vaccinium, Anemone, Oxalis - v dlouhé trubce mezi listy na stinných místech horského lesa
<i>Patania ruralis</i> (Scopoli, 1763)	IV			Urtica, Humulus, Filipendula ulmaria, Parietaria
<i>Mecyna flavalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Galium?, Artemisia?, Ballota?, Reseda?

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Mecyna lutealis</i> (Duponchel, 1833)	II			Galium?, Artemisia?, Ballota?, Reseda?
<i>Mecyna trinalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I			Helianthemum canum
<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	IV			Buxus sempervirens, Pachysandra procumbens
<i>Agrotera nemoralis</i> (Scopoli, 1763)	III			Carpinus, Corylus, Quercus, Castanea

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Diasemia reticularis</i> (Linnaeus, 1761)	IV			Pilosella, Plantago, zřejmě i jiné rostliny na otevřených stanovištích. Otázka stojí, čím se živí na rašelinných biotopech bez dvouděložných rostlin?
<i>Diasemiopsis ramburialis</i> (Duponchel, 1834)	III?			Azola?
<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	IV			Kalanchoe?
<i>Palpita vitrealis</i> (Rossi, 1794)	IV			Olea, Jasminum, Ligustrum...

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Dolicharthria punctalis</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			polyfág, <i>Artemisia campestris</i>
<i>Antigastra catalaunalis</i> (Treitschke, 1829)	IV ?			Sesamum, Kickxia, Linaria, Antirrhinum...
<i>Spoladea recurvalis</i> (Fabricius, 1775)	IV			Chaenopodiaceae
<i>Metasia ophialis</i> (Treitschke, 1829)	?			

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Nomophila noctuella</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV			Polygonum aviculare, migrant
<i>Sufetula boileauae</i> Nell, 2020	IV			Areaceae
<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 33 mm		Betula, Alnus
<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	IV	 27 mm		Quercus, Fagus, Alnus, Betula

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Watsonalla cultraria</i> (Fabricius, 1775)	III	 25 mm		Fagus
<i>Drepana falcataria</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 32 mm		Betula, Alnus, Quercus, Salix, Populus
<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	II	 28 mm		Alnus
<i>Sabra harpagula</i> (Esper, 1786)	III	 34 mm		Tilia, Quercus, Alnus, Betula

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	III	 22 mm		Prunus spinosa, P. domestica, Crataegus
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 35 mm		Rubus
<i>Habrosyne pyritoides</i> (Hufnagel, 1766)	III	 39 mm		Rubus
<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	II	 34 mm		vlhká stanoviště, doprovod vodních toků, Populus spp.

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Polyploca ridens</i> (Fabricius, 1787)	II	 33 mm		xerothermofilní doubravy, Quercus
<i>Achlya flavicornis</i> (Linnaeus, 1758)	III	 39 mm		Betula
<i>Malacosoma neustria</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 29 mm		Prunus, Quercus, Crataegus, ovocné dřeviny
<i>Malacosoma castrense</i> (Linnaeus, 1758)	II	 30 mm		xerothermofilní, Euphorbia cyparissias hlavně, Artemisia, Fragaria, Rubus, Centaurea, Geranium, Potentilla, Daucus, Sanguisorba minor,

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 Germany, cant. Bad. Sigmaringen, Umg. Aulsdorf, 19.04.1999, A.L. H. Prinsloo, [Bild 12294]		polyfágní na listnatých dřevinách
<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	II	 NO-Slobovesa, unter d. Stollbäume[n], [Bild 12295]		jižní Morava, xerotherofilní, Crataegus, Prunus spinosa
<i>Eriogaster rimicola</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 Franken - Unter d. Stollbäume, 12.04.2001, A.L. H. Prinsloo, [Bild 12215]		mediteránní, jižní Morava, Quercus pubescens
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV	 Germany, cant. Bad. Sigmaringen, Umg. Aulsdorf, 19.04.1999, A.L. H. Prinsloo, [Bild 12297]		Viciaceae

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 58 mm		polyfág
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 47 mm		polyfág na bylinách
<i>Poecilocampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 35 mm		listnaté dřeviny
<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 29 mm		Sorbus, Malus, listnaté dřeviny


Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 62 mm		Pinus sylvestris, Picea, Abies
<i>Euthrix potatoria</i> (Linnaeus, 1758)	III	 52 mm		hygrofilní, širokolisté mokřadní trávy
<i>Cosmotriche lobulina</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	III	 35 mm		ječhlíčnaté lesy, Picea abies, Pinus sylvestris
<i>Phyllodesma ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758)	II	 37 mm		vlhké lesy, Vaccinium myrtillus, nízké křoviny - Salix, Populus tremula, Quercus, Prunus spinosa

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (Hübner, 1810)	III	 36 mm		listnaté lesy, Quercus, Populus tremula, Betula, Fraxinus
<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 49 mm		Crataegus, Malus, ovocné stromy
<i>Gastropacha populifolia</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 46 mm		jižní Morava, hygrofilní, topolové luhy podél vodních toků, Populus alba, P. nigra, P. x canadensis, P. tremula
<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)	III	 49 mm		Prunus domestica, Malus, Pyrus, Crataegus...

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Lemonia taraxaci</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	II	 44 mm		Taraxacum, Lactuca, Sonchus, Tragopogon
<i>Lemonia dumi</i> (Linnaeus, 1761)	II			Hieracium, Taraxacum, Lactuca, Rumex, Plantago, Scabiosa
<i>Endromis versicolora</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 52 mm		Alnus, Betula, Corylus, Tilia, Carpinus
<i>Aglia tau</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 51 mm		Fagus, Quercus, Tilia...

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Saturnia pyri</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	IV	 122 mm		mediteránní, jižní Morava, Prunus, Juglans regia,
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 53 mm		Rubus, Vaccinium, Calluna, Polygonum bistorta, polyfágní
<i>Saturnia pavoniella</i> (Scopoli, 1763)	III	 51 mm		Rubus, polyfágní
<i>Marumba quercus</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)	I	 92 mm		mediteránní, jižní Morava, Quercus pubescens, Q. cerris

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 55 mm		Tilia, Ulmus,
<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 71 mm		Salix, Populus, Malus
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 62 mm		Salix, Populus
<i>Agrus convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 103 mm		migrant, Convolvulus, Calystegia sepium

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	IV			migrant, Atropa, Nicotiana, Datura, Solanum
<i>Sphinx ligustri</i> Linnaeus, 1758	IV			Syringa, Symphoricarpos, Ligustrum
<i>Sphinx pinastri</i> Linnaeus, 1758	IV			Pinus sylvestris
<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	II			Scabiosa, Knautia

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	III	 43 mm		Loniceria, Symphoricarpos
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 46 mm		Galium
<i>Daphnis nerii</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 94 mm		paleotropický, migrant, Nerium oleander a další mediteránní druhy rostlin
<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	II			Epilobium, Lythrum, Oenothera

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	II	 68 mm Germany cent. Thür. Jena. Thür. Vieraberg 34.5.91 n.L. E. Friedrich Bild 12381		Euphorbia
<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)	III	 67 mm Germany Thür. Jena. Thür. Vieraberg 34.5.91 n.L. E. Friedrich Bild 12389		Galium
<i>Hyles livornica</i> (Esper, 1780)	IV	 78 mm Hungary - im Vespertin 18.9.1988 in Regensburg 22.10.1988 - 47°01' N 12°42' E - 14.05.2009 n.L. E. Friedrich Bild 12404		migrant, polyfág
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 65 mm Germany or. Umg. Bielefeld Gutten 4.0. 19.7. - 2.8.1984 E. Friedrich Bild 12410		Impatiens, Epilobium

Vědecký název	IH	Habitus	Vývojová stadia a jiné	Poznámky
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	IV	 47 mm		Galium
<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)	IV ?	 59 mm		paleotropický, migrant, Vitis vinifera, Parthenocissus, atd.